

CALIFORNIA

Disponibile con · Available with · Disponible avec



**Sistema
MANIGLIA**



Eventuali variazioni di colore rispetto al presente listino sono da imputare alla stampa
Any variations in colour between the real shade and the colours shown in the price list are due to printing inaccuracies
Toute différence de couleur par rapport au présent tarif est imputable à l'impression



Anta laccata a poro aperto su frassino di serie

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Fascia di prezzo | T3 |
| Fascia di prezzo fianchi di finitura | FH |

Telaio in massiccio di frassino e pannello impiallacciato frassino, spazzolato e laccato opaco poliuretano a poro aperto. Spessore 20 mm.

Door in standard open-pore lacquers on ash

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Price band | T3 |
| Finishing side panel price band | FH |

Frame in solid ash with ash veneered panel, brushed and finished with matt, open-pore polyurethane lacquer. 20 mm thick.

Porte laquée à pores ouverts sur frêne coloris standard

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Catégorie de prix | T3 |
| Catégorie de prix joues de finition | FH |

Cadre en frêne massif et panneau central plaqué frêne, brossés et laqués polyuréthane mat à pores ouverts. Épaisseur 20 mm.

Anta laccata a poro aperto su frassino a riferimento

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Fascia di prezzo | T4 |
| Fascia di prezzo fianchi di finitura | FM |

Telaio in massiccio di frassino e pannello impiallacciato frassino, spazzolato e laccato opaco poliuretano a poro aperto. Spessore 20 mm.

Door in open-pore colour palette lacquers on ash

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Price band | T4 |
| Finishing side panel price band | FM |

















Frame in solid ash with ash veneered panel, brushed and finished with matt, open-pore polyurethane lacquer. 20 mm thick.

Porte laquée à pores ouverts sur frêne coloris nuancier




| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Catégorie de prix | T4 |
| Catégorie de prix joues de finition | FM |

Cadre en frêne massif et panneau central plaqué frêne, brossés et laqués polyuréthane mat à pores ouverts. Épaisseur 20 mm.

Finiture disponibili in laccato · Lacquer finishes available · Finitions laquées disponibles

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Disponibilité à compter de la confirmation de la commande: 4 semaines de travail | |  |  |  |  |  |  |
| Venature Grains Veinures | | Bianco White Blanc | Panna Off-white Blanc cassé | Avorio Ivory Ivoire | Grigio corda Rope grey Gris corde | Magnolia Magnolia Magnolia | Ecrú Ecrú Écrú |
| Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts | | Di serie Standard | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition | | Di serie Standard | ● | ● | ● | ● | ● |
| | |  |  |  |  |  |  |
| Venature Grains Veinures | | Argilla Clay Argile | Creta Stone grey Glaise | Tortora Turtle-dove Gris tourterelle | Ferro Iron Fer | Salvia Sage Sauge | Fumo Smoky grey Gris fumée |
| Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | |  |  |  |  | | |
| Venature Grains Veinures | | Rosso rubino Ruby red Rouge rubis | Ghisa Cast iron Fonte | Nero Black Noir | Blu Colomba Dove blue Bleu Colombe | | |
| Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts | | ● | ● | ● | ● | | |
| Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition | | ● | ● | ● | ● | | |

Metallescenti · Metallic finishes · Métallescents

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|--|
| | |  |  |  | | | |
| Venature Grains Veinures | | Bronzo Bronze Bronze | Ardesia Slate grey Ardoise | Rame Copper Cuivre | | | |
| Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts | | ● | ● | ● | | | |
| Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition | | ● | ● | ● | | | |

Anta laccata a poro aperto su frassino a riferimento

| | |
|---|-----------|
| Fascia di prezzo | T6 |
| Fascia di prezzo fianchi di finitura RAL | FN |
| Fascia di prezzo fianchi di finitura decapè | FO |

Telaio in massiccio di frassino e pannello impiallacciato frassino, spazzolato e laccato opaco poliuretano a poro aperto. Nelle versioni a poro aperto, poro aperto con tecnica decapè.
Spessore 20 mm.

Door in open-pore colour palette lacquers on ash

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Price band | T6 |
| RAL finishing sides price band | FN |
| Limed finishing sides price band | FO |

Frame in solid ash with ash veneered panel, brushed and finished with matt, open-pore polyurethane lacquer. In the open-pore, limed open-pore versions.
20 mm thick.

Porte laquée à pores ouverts sur frêne coloris nuancier

| | |
|--|-----------|
| Catégorie de prix | T6 |
| Catégorie de prix joues de finition RAL | FN |
| Catégorie de prix joues de finition cérusé | FO |

Cadre en frêne massif et panneau central plaqué frêne, brossés et laqués polyuréthane mat à pores ouverts. Dans les versions à pores ouverts: finition cérusée sur pores ouverts.
Épaisseur 20 mm.

Anta verniciata su frassino a riferimento

| | |
|---|-----------|
| Fascia di prezzo | T6 |
| Fascia di prezzo fianchi di finitura verniciati | FO |
| Fascia di prezzo fianchi di finitura impiallacciati Malto | FD |

Telaio in massiccio di frassino e pannello impiallacciato frassino, spazzolato e verniciato opaco poliuretano.
Spessore 20 mm.

Ash door varnished in sample palette colours

| | |
|--|-----------|
| Price band | T6 |
| Varnished finishing sides price band | FO |
| Malt veneered finishing sides price band | FD |


Frame in solid ash with ash veneered panel, brushed and finished with matt, polyurethane varnished.
20 mm thick.

Porte vernie sur frêne coloris nuancier

| | |
|---|-----------|
| Catégorie de prix | T6 |
| Catégorie de prix joues de finition vernie | FO |
| Catégorie de prix joues de finition plaqué Malt | FD |

Cadre en frêne massif et panneau central plaqué frêne, brossé et verni polyuréthane mat.
Épaisseur 20 mm.

Finiture disponibili in laccato · Lacquer finishes available · Finitions laquées disponibles

| | | |
|---|--|---|
| <p>Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Disponibilità à compter de la confirmation de la commande: 4 semaines de travail</p> | |  <p>Scala colori RAL RAL range of colours Nuancier RAL</p> |
| <p>Venature Grains Veinures</p> | | |
| <p>Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laquée à pores ouverts</p> | | ● |
| <p>Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition</p> | | ● |

Decapè · Limed · Cérusé

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | |  |  |  |  |  |
| <p>Venature Grains Veinures</p> | | <p>Magnolia Magnolia Magnolia</p> | <p>Ecrú Ecrú Écrú</p> | <p>Argilla Clay Argile</p> | <p>Salvia Sage Sauge</p> | <p>Fumo Smoky grey Gris fumée</p> |
| <p>Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laquée à pores ouverts</p> | | ● | ● | ● | ● | ● |
| <p>Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition</p> | | ● | ● | ● | ● | ● |

Verniciati · Varnished · Vernie

| | | | |
|--|--|---|---|
| | |  |  |
| <p>Venature Grains Veinures</p> | | <p>Malto Malt Malt</p> | <p>Grafite Graphite Graphite</p> |
| <p>Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laquée à pores ouverts</p> | | ● | ● |
| <p>Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition</p> | | ● | ● |



Anta vetro laccata a poro aperto su frassino di serie

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Fascia di prezzo | TV3 |
| Fascia di prezzo fianchi di finitura | FH |

Telaio in massiccio di frassino, spazzolato e laccato opaco poliuretano a poro aperto.

Versione con Inglesina

Telaio e inglesina in massiccio di frassino, spazzolato e laccato opaco poliuretano a poro aperto.

Vetro temperato "Desag".

Spessore 20 mm.

Door in standard open-pore lacquers on ash

| | |
|---------------------------------|------------|
| Price band | TV3 |
| Finishing side panel price band | FH |

Frame in solid ash, brushed and finished with matt, open-pore polyurethane lacquer.

Version with grille front

Frame and grille in solid ash, brushed and finished with matt, open-pore polyurethane lacquer.

"Desag" tempered glass.

20 mm thick.

Porte vitrée laquée à pores ouverts sur frêne coloris standard

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Catégorie de prix | TV3 |
| Catégorie de prix joues de finition | FH |

Cadre en frêne massif brossé et laqué polyuréthane mat à pores ouverts.

Version avec croisillons

Cadre et croisillons en frêne massif brossé et laqué polyuréthane mat à pores ouverts.

Verre trempé "Desag".

Épaisseur 20 mm.

Anta vetro laccata a poro aperto su frassino a riferimento

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Fascia di prezzo | TV4 |
| Fascia di prezzo fianchi di finitura | FM |

Telaio in massiccio di frassino, spazzolato e laccato opaco poliuretano a poro aperto.

Versione con Inglesina

Telaio e inglesina in massiccio di frassino, spazzolato e laccato opaco poliuretano a poro aperto.

Vetro temperato "Desag".

Spessore 20 mm.

Glass door in open-pore colour palette lacquers on ash

| | |
|---------------------------------|------------|
| Price band | TV4 |
| Finishing side panel price band | FM |

Frame in solid ash, brushed and finished with matt, open-pore polyurethane lacquer.

Version with grille front

Frame and grille in solid ash, brushed and finished with matt, open-pore polyurethane lacquer.

"Desag" tempered glass.

20 mm thick.

Porte vitrée laquée à pores ouverts sur frêne coloris nuancier

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Catégorie de prix | TV4 |
| Catégorie de prix joues de finition | FM |

Cadre en frêne massif brossé et laqué polyuréthane mat à pores ouverts.

















Version avec croisillons

Cadre et croisillons en frêne massif brossé et laqué polyuréthane mat à pores ouverts.




Verre trempé "Desag".

Épaisseur 20 mm.

Finiture disponibili in laccato · Lacquer finishes available · Finitions laquées disponibles

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Disponibilité à compter de la confirmation de la commande: 4 semaines de travail | |  Bianco White Blanc |  Panna Off-white Blanc cassé |  Avorio Ivory Ivoire |  Grigio corda Rope grey Gris corde |  Magnolia Magnolia Magnolia |  Ecrú Ecrú Écrú |
| Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts | | Di serie Standard | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition | | Di serie Standard | ● | ● | ● | ● | ● |
| | |  Argilla Clay Argile |  Creta Stone grey Glaise |  Tortora Turtle-dove Gris tourterelle |  Ferro Iron Fer |  Salvia Sage Saugue |  Fumo Smoky grey Gris fumée |
| Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | |  Rosso rubino Ruby red Rouge rubis |  Ghisa Cast iron Fonte |  Nero Black Noir |  Blu Colomba Dove blue Bleu Colombe | | |
| Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts | | ● | ● | ● | ● | | |
| Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition | | ● | ● | ● | ● | | |

Metallescenti · Metallic finishes · Métallescents

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | |  Bronzo Bronze Bronze |  Ardesia Slate grey Ardoise |  Rame Copper Cuivre |
| Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts | | ● | ● | ● |
| Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition | | ● | ● | ● |

Eventuali variazioni di colore rispetto al presente listino sono da imputare alla stampa

Any variations in colour between the real shade and the colours shown in the price list are due to printing inaccuracies

Toute différence de couleur par rapport au présent tarif est imputable à l'impression

Anta vetro laccata a poro aperto su frassino a riferimento

| | |
|---|------------|
| Fascia di prezzo | TV5 |
| Fascia di prezzo fianchi di finitura RAL | FN |
| Fascia di prezzo fianchi di finitura decapè | FO |

Telaio in massiccio di frassino, spazzolato e laccato opaco poliuretano con tecnica decapè.

Versione con Inglesina

Telaio e inglesina in massiccio di frassino, spazzolato e laccato opaco poliuretano con tecnica decapè.

Vetro temperato "Desag".

Spessore 20 mm.

Glass door in open-pore colour palette lacquers on ash

| | |
|----------------------------------|------------|
| Price band | TV5 |
| RAL finishing sides price band | FN |
| Limed finishing sides price band | FO |

Frame in solid ash, brushed and finished with matt, polyurethane lacquer using the liming technique.

Version with grille front

Frame and grille in solid ash, brushed and finished with matt, polyurethane lacquer using the liming technique.

"Desag" tempered glass.

20 mm thick.

Porte vitrée laquée à pores ouverts sur frêne coloris nuancier

| | |
|--|------------|
| Catégorie de prix | TV5 |
| Catégorie de prix joues de finition RAL | FN |
| Catégorie de prix joues de finition cérusé | FO |

Cadre en frêne massif brossé et laqué polyuréthane mat avec une finition cérusée.

Version avec croisillons

Cadre et croisillons en frêne massif brossé et laqué polyuréthane mat avec une finition cérusée.

Verre trempé "Desag".

Épaisseur 20 mm.

Anta verniciata su frassino a riferimento

| | |
|---|------------|
| Fascia di prezzo | TV5 |
| Fascia di prezzo fianchi di finitura verniciati | FO |
| Fascia di prezzo fianchi di finitura impiallacciati Malto | FD |

Telaio in massiccio di frassino, spazzolato e verniciato opaco poliuretano.

Versione con Inglesina

Telaio e inglesina in massiccio di frassino, spazzolato e verniciato opaco poliuretano.

Vetro temperato "Desag".

Spessore 20 mm.

Ash door varnished in sample palette colours

| | |
|--|------------|
| Price band | TV5 |
| Varnished finishing sides price band | FO |
| Malt veneered finishing sides price band | FD |

Frame in solid ash, brushed and finished with matt, polyurethane varnished.

Version with grille front

Frame and grille in solid ash, brushed and finished with matt, polyurethane varnished.

"Desag" tempered glass.

20 mm thick.

Porte vernie sur frêne coloris nuancier

| | |
|---|------------|
| Catégorie de prix | TV5 |
| Catégorie de prix joues de finition vernie | FO |
| Catégorie de prix joues de finition plaqué Malt | FD |

Cadre en frêne massif brossé et verni polyuréthane mat.


Version avec croisillons

Cadre et croisillons en frêne massif brossé et verni polyuréthane mat.

Verre trempé "Desag".

Épaisseur 20 mm.

Finiture disponibili in laccato · Lacquer finishes available · Finitions laquées disponibles

| | | |
|---|--|---|
| <p>Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Disponibilità à compter de la confirmation de la commande: 4 semaines de travail</p> | |  <p>Scala colori RAL RAL range of colours Nuancier RAL</p> |
| <p>Venature Grains Veinures</p> | | |
| <p>Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laquée à pores ouverts</p> | | ● |
| <p>Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition</p> | | ● |

Decapè · Limed · Cérusé

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | |  |  |  |  |  |
| <p>Venature Grains Veinures</p> | | <p>Magnolia Magnolia Magnolia</p> | <p>Ecrú Ecrú Écrú</p> | <p>Argilla Clay Argile</p> | <p>Salvia Sage Sauge</p> | <p>Fumo Smoky grey Gris fumée</p> |
| <p>Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laquée à pores ouverts</p> | | ● | ● | ● | ● | ● |
| <p>Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition</p> | | ● | ● | ● | ● | ● |


Verniciati · Varnished · Vernie

| | | | |
|--|--|---|---|
| | |  |  |
| <p>Venature Grains Veinures</p> | | <p>Malto Malt Malt</p> | <p>Grafite Graphite Graphite</p> |
| <p>Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laquée à pores ouverts</p> | | ● | ● |
| <p>Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition</p> | | ● | ● |

Cornici soprapensile

Spazzolato poro aperto: supporto in fibra a media densità (MDF) classe E1 impiallacciato frassino spazzolato laccato poliuretano a poro aperto; greca in legno massiccio di frassino.

Versione decapè: spazzolato e laccato poliuretano con tecnica decapè.



* Sporgenza da fine scocca
Overlap beyond the carcass
Débordement par rapport au caisson

Cornices

Open-pore brushed: Class E1 MDF backing veneered with brushed, open-pore, polyurethane lacquered ash wood veneer; solid ash wood Greek fret.

Limed version: brushed and finished with polyurethane lacquer using the liming technique.



Corniches


Version brossée à pores ouverts: support en fibres de moyenne densité (MDF) en classe E1 plaqué frêne, brossé et laqué polyuréthane à pores ouverts; frise en frêne massif.

Version cérusée: brossée et laquée polyuréthane avec une finition cérusée.

Cornici sottopensile

Spazzolato poro aperto: supporto in fibra a media densità (MDF) classe E1 impiallacciato frassino spazzolato laccato poliuretano a poro aperto.

Versione decapè: spazzolato e laccato poliuretano con tecnica decapè.



* Sporgenza da fine scocca
Overlap beyond the carcass
Débordement par rapport au caisson

Pelmets

Open-pore brushed: Class E1 MDF backing veneered with brushed, open-pore, polyurethane lacquered ash wood veneer.

Limed version: brushed and finished with polyurethane lacquer using the liming technique.



Cache-lumière

Version brossée à pores ouverts: support en fibres de moyenne densité (MDF) en classe E1 plaqué frêne, brossé et laqué polyuréthane à pores ouverts.

Version cérusée: brossée et laquée polyuréthane avec une finition cérusée.

Zoccoli

Spazzolato poro aperto: supporto in fibra a media densità (MDF) classe E1 impiallacciato frassino spazzolato e laccato poliuretano a poro aperto.

Versione decapè: spazzolato e laccato poliuretano con tecnica decapè.



Plinths

Open-pore brushed: Class E1 MDF backing veneered with brushed, open-pore, polyurethane lacquered ash wood veneer.


























Limed version: brushed and finished with polyurethane lacquer using the liming technique.

Socles

Version brossée à pores ouverts: support en fibres de moyenne densité (MDF) en classe E1 plaqué frêne, brossé et laqué polyuréthane à pores ouverts.

Version cérusée: brossée et laquée polyuréthane avec une finition cérusée.

Finiture disponibili · Finishes available · Finitions disponibles

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|---|---|
| Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Disponibilité à compter de la confirmation de la commande: 4 semaines de travail | |  |  |  |  |  |  |  |
| | | Bianco White Blanc | Panna Off-white Blanc cassé | Avorio Ivory Ivoire | Grigio corda Rope grey Gris corde | Magnolia Magnolia Magnolia | Ecrú Ecrú Écrú | Argilla Clay Argile |
| Cornici soprapensile Cornices Corniches | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cornici sottopensile Pelmet Cache-lumière | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zoccoli · Plinths · Socles | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | |  |  |  |  |  |  |  |
| | | Creta Stone grey Glaise | Tortora Turtle-dove Gris tourterelle | Ferro Iron Fer | Salvia Sage Sauge | Fumo Smoky grey Gris fumée | Rosso rubino Ruby red Rouge rubis | Industrial Industrial Industrial |
| Cornici soprapensile Cornices Corniches | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cornici sottopensile Pelmet Cache-lumière | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zoccoli · Plinths · Socles | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | |  |  |  |  | Metallescenti · Metallic finishes · Métallescents | | |
| | | Ghisa Cast iron Fonte | Nero Black Noir | Blu Colomba Dove blue Bleu Colombe | Scala colori RAL RAL range of colours Nuancier RAL | Bronzo Bronze Bronze | Ardesia Slate grey Ardoise | Rame Copper Cuivre |
| Cornici soprapensile Cornices Corniches | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cornici sottopensile Pelmet Cache-lumière | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zoccoli · Plinths · Socles | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | Verniciati · Varnished · Vernie | | Decapè · Limed · Cérusé | | | | |
| | |  |  |  |  |  |  |  |
| | | Malto Malt Malt | Grafite Graphite Graphite | Argilla Clay Argile | Salvia Sage Sauge | Fumo Smoky grey Gris fumée | Ecrú Ecrú Écrú | Magnolia Magnolia Magnolia |
| Cornici soprapensile Cornices Corniches | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cornici sottopensile Pelmet Cache-lumière | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zoccoli · Plinths · Socles | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |